



ORDINE DEGLI

Psicologi

della Regione Emilia-Romagna

Nuove frontiere per la Psicologia

Venerdì 17 marzo 2017 dalle ore 9.00 alle ore 17.00

Hotel Europa | via Boldrini 11 | Bologna

**Percorsi Riabilitativi e di reinserimento sociale e lavorativo per
persone con esiti di Cerebrolesioni acquisite: il ruolo dello
psicologo nelle équipes ospedaliere e territoriali**

Paola Perini

Psicologa Psicoterapeuta Neuropsicologa

paolaperini@hotmail.com -

cell 347/1367895

Centro Di Riabilitazione Aria dell'Istituto di Agazzi AREZZO & Associazione Casa e Lavoro FERRARA

GCA e CA

Per “grave cerebrolesione acquisita” (GCA) si intende un danno cerebrale, dovuto a trauma cranioencefalico o ad altre cause (anossia cerebrale, ictus ischemici o emorragici, rottura o interventi per MAV), tale da determinare una condizione di coma (GCS= \leq 8 per piú' di 24 ore), e menomazioni sensomotorie, cognitive o comportamentali, che comportano disabilità grave.



Incedienza in Italia/anno

TCE

ICTUS

Tabella 1 – Dati sull'incidenza /100000abitanti/anno riportati in studi regionali

| Paese | Anno dello Studio | Incidenza /100000abitanti/anno | severità del trauma |
|--|-------------------|--------------------------------|---------------------|
| Italia (Romagna) ⁹ | 1998 | 250 | Pazienti ricoverati |
| Italia (Romagna e Trentino) ³ | 1998 | 314 | Pazienti ricoverati |
| Olanda ¹⁰ | 1997 | 88 | Pazienti ricoverati |
| Norvegia (Troms) ¹¹ | 1993 | 169 | Pazienti ricoverati |
| Svezia occidentale ¹² | 1992 | 365 | Pazienti ricoverati |
| Glasgow (UK) ¹³ | 1995 | 83 | Pazienti ricoverati |

| Età | Popolazione Totale | % | Prevalenza di ictus Valori percentuali | Soggetti con ictus |
|--------|--------------------|------|--|--------------------|
| 0-44 | 31.970.899 | 56,1 | 0,065 | 20.781 |
| 45-54 | 7.589.261 | 13,3 | 0,410 | 31.116 |
| 55-64 | 6.789.729 | 11,9 | 1,275 | 86.569 |
| 65-74 | 5.883.460 | 10,3 | 4,500 | 264.756 |
| 75-84 | 3.522.093 | 6,2 | 8,796 | 309.803 |
| >85 | 1.240.321 | 2,2 | 16,185 | 2007.46 |
| TOTALI | 56.995.744 | 100% | 1,603 | 913.771 |


Tabella 1 – Prevalenza di ictus in Italia

Dati di popolazione basati sui risultati definitivi del censimento 2001 (Studio ILSA)

La Cerebrolesione Acquisita

Impatto sulla persona e sulla famiglia

- Evento improvviso...**choc**
- “Lungo” periodo di **Stress Acuto**
- Percorso riabilitativo molto lungo; danni primari e secondari (>12-18 mesi)
- Deficit ed Esiti Cognitivi Specifici
- Vissuti emotivi della persona e di tutto il sistema familiare e sociale
- Rete locale e territorio
- **Necessità di Riorganizzazione** a più livelli (ruoli familiari e sociali, abitativa, lavorativa, relazionale, affettiva, vita sessuale)



Fase Acuta

Acuta



Interventi di supporto ai danni diretti dell'evento

Prevenzione danni secondari

Ricerca contatto con ambiente

Informazioni e sostegno alle famiglie

**Trauma Center, Stroke Unit, Terapie Intensive,
Neurochirurgie**

Fase Post Acuta



Termine degli interventi di stabilizzazione clinica

Recupero funzioni vitali di base


Valutazione e Riabilitazione. Progetto e Programmi

Sostegno psicologico

Informazioni e Sostegno alle famiglie

Servizi di riabilitazione intensiva Cod 75, 56, ex art. 26

Fase degli Esiti




Reinserimento familiare, sociale scolastico o lavorativo
Riabilitazione in Situazione Ecologica
Sostegno psicologico alla persona e alla famiglia

Servizi di Riabilitazione extraospedaliera ex art. 26,
Servizi socio-sanitari, centri diurni e residenziali, gruppi
appartamento, case famiglia

La Riabilitazione nel Modello di sviluppo delle potenzialità della persona

(Yehuda Ben-Yshay, 1999)



Cerebrolesioni Acquisite - Aspetti Neuropsicologici

FUNZIONI DI CONTROLLO:

ATTENZIONE

FUNZIONI ESECUTIVE

EMOZIONI

MEMORIA E APPRENDIMENTO

MBT - MEMORIA DI LAVORO

MLT

ABILITA' STRUMENTALI

LINGUAGGIO

PRASSIE

FUNZIONI VISUOPERCETTIVE

COGNIZIONE SPAZIALE

CALCOLO

RAPPRESENTAZIONE DEL CORPO



**Dalla Localizzazione
al Network**

(STRACCIARI BERTI BOTTINI, 2016)

Cerebrolesioni Acquisite - La Consapevolezza

Anosognosia e/o Negazione?

L'importanza dell'Esperienza nella Riabilitazione della Consapevolezza e delle funzioni esecutive

(Dirette, 2002 e REVIEW di Fleming e Ownsworth, 2006)


Le Funzioni Cognitive a supporto della Consapevolezza

Modello di Crosson, 1989

PROSPETTICA
EMERGENTE
CONSAPEVOLEZZA DICHIARATIVA



Cerebrolesioni Acquisite - La Famiglia



Lo “psicologo” nella fase post-acuta

Valutazione e Riabilitazione

In “gruppo” con Logoterapisti e
Terapisti Occupazionali





Lo “psicologo” nella fase post-acuta

Lo psicologo nell'équipe riabilitativa
come risorsa per la Famiglia

Formazione e Supervisione al Team Riabilitativo

Lo psicologo negli incontri di
Progetto
e negli Incontri Famiglia.

SCHEDA CARATTERISTICHE FAMIGLIARI E SOCIALI

NOME E COGNOME _____ DATA COLLOQUIO _____

FAMIGLIARI PRESENTI AL COLLOQUIO: _____

Composizione nucleo familiare e altre figure significative conviventi o meno:

| nome | parentela | età | occupazione | ruolo in famiglia |
|------|-----------|-----|-------------|-------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Risorse familiari e progetti pre-evento:

Problemi familiari pre-evento:

Livello di conoscenza, percezione ed aspettative riguardo alle conseguenze dell'evento:

Il team e la riabilitazione....

Lo psicologo media, informa, sostiene, narra, apre significati

La percezione del Team sull'impatto che i diversi deficit cognitivi hanno sulla gestione del paziente

“Quali difficoltà incontra con pazienti che mostrano gravi deficit ”

| figura professionale | deficit “difficili” | conseguenze |
|----------------------|----------------------------|--------------------------------|
| fisioterapisti | memoria e attenzione | apprendimento sequenze motorie |
| medici | linguaggio | limitano la comunicazione |
| logopediste, nps | comportamentali ed emotivi | consapevolezza e compliance |
| inf. e oss | comportamentali ed emotivi | rischio |


per tutti gli Operatori della Riabilitazione l'Angoscia dello shock, il Dolore del lutto come “perdita incompiuta” sono faticosissimi da reggere nella relazione con pazienti a familiari...

Lo psicologo nella fase degli esiti

**REISERIMENTO SOCIALE E LAVORATIVO:
La VOCATIONAL REHABILITATION
ad APPROCCIO OLISTICO**

**La Riabilitazione in Ambiente Ecologico
RIABILITAZIONE IN SITUAZIONE**





Approcci Olistici CENTER BASED

O ...COMMUNITY BASED

VOCATIONAL REHABILITATION per Approfondire...



Yehuda Ben-Yishay - Rusk Rehabilitation Institute NY,

Jeff Kreutzer - Virginia



Community Based Rehabilitation

Nato sotto la guida dell'OMS, favorisce l'INCLUSIONE



Barbara Wilson,
UK

In Italia

2011 a cura di Cantagallo, Spitoni
e Antonucci:

Perini e Vestri, La valutazione in
situazione ecologica

Perini, Funzioni esecutive ed
aspetti psicologici nella fase delle
reinserimento



Zettin, M. et al. 2017

APPLICAZIONI PRATICHE di Modelli di Vocational... grande CREATIVITA' ITALIANA per UNA "RETE" POSSIBILE?

**LABORATORIO DI RIABILITAZIONE ESTENSIVA
DH SANITARIO (6 MESI + 6)**

**FONDAZIONI DI
PARTECIPAZIONE**

(in crescita, importanti interlocutori
del welfare moderno)

**FORMAZIONE PROFESSIONALE,
COOPERATIVE SOCIALI tipo A e B
servizi riabilitativi diurni e residenziali
accreditati e/o a mercato**

**ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
SERVIZI DIURNI E RESIDENZIALI, SPORT E TEMPO LIBERO
AI SOCI CON DISABILITA' ACQUISITA**

FNATC



































Lo psicologo nella fase degli esiti

La Psicoterapia

SPAZIO E TEMPO SI ALTERANO

IL CORPO CAMBIA

LA CRISI NON SI RISOLVE ed IL LUTTO è INCOMPLETO

IL TRAUMA

**George
PRIGATANO, 2011**

- l'empatia e la relazione terapeutica sono la chiave; la psicoterapia è un lento e persistente dialogo che sostiene la persona a modificare i propri comportamenti (e la capacità di pensarsi) e raggiunge un graduale adattamento, è un lavoro impegnativo per entrambe le parti (persona e terapeuta);

GRAZIE!

