

LEGENDA Somministrabile a distanza: Sì = è possibile somministrare il test da remoto; No = date le caratteristiche del test (presenza di oggetti, materiali da manipolare, osservazione ravvicinata da parte dell'esaminatore, ecc.) non è possibile effettuare una somministrazione a distanza; Parzialmente = alcune parti del test o alcuni subtest che compongono le batterie possono essere somministrati a distanza

TEST	SETTORE	DESTINATARI	DESCRIZIONE	SOMMINISTRAZIONE	SCORING	Somministrabile a distanza?	NOTE
ERICA	clinica	Pazienti con deficit neuropsicologici, disturbi evolutivi, patologie degenerative e disturbi psichiatrici	Esercizi informatizzati per la riabilitazione cognitiva; permette la riabilitazione di abilità specifiche quali: Attenzione, Cognizione Spaziale, Memoria, Funzioni Esecutive Verbali, Funzioni Esecutive Non verbali	www.riabilitazione-erica.it	www.riabilitazione-erica.it	sì su piattaforma dedicata	
EQ-i:S	clinica	Dai 16 anni	Versione breve di EQ-i esclusivamente online	www.giuntitesting.com	online	sì su piattaforma Giunti Testing	
PTI	clinica	Dai 15 anni di età con livello minimo di scolarità di scuola secondaria di I grado	Valutazione del trattamento psicologico	www.giuntitesting.com	online	sì su piattaforma Giunti Testing	
MagellanoJunior	clinica-orientamento	Studenti 3a classe sec. I grado	Orientamento online	www.giuntitesting.com	online	sì su piattaforma Giunti Testing	
MagellanoLavoro	clinica-orientamento	Studenti scuola secondaria di II grado	Orientamento online	www.giuntitesting.com	online	sì su piattaforma Giunti Testing	
MagellanoPLUS	clinica-orientamento	Studenti scuola secondaria di II grado	Orientamento online	www.giuntitesting.com	online	sì su piattaforma Giunti Testing	
SDS	clinica-orientamento	Studenti dalla 3a classe sec. I grado e adulti	Questionario autosomministrato; strumento di orientamento professionale	www.giuntitesting.com	online	sì su piattaforma Giunti Testing	
BFQ-2	clinica e talent	Adolescenti e adulti	Test di personalità basato sulla teoria dei Big Five; questionario autosomministrato	www.giuntitesting.com	online	sì su piattaforma Giunti Testing	
BFA e BFA-SF	clinica e talent	Adolescenti e adulti	Lista degli aggettivi per valutare la personalità; autosomministrazione	www.giuntitesting.com	online	sì su piattaforma Giunti Testing	
GPP-I	clinica e talent	Adulti	Test di personalità basato sulla teoria fattoriale di Gordon	www.giuntitesting.com	online	sì su piattaforma Giunti Testing	
16PF-5	clinica e talent	Adolescenti e adulti	Valutazione della personalità, basato sulla misura di 16 dimensioni funzionalmente indipendenti e psicologicamente significative; questionario autosomministrato	www.giuntitesting.com	online	sì su piattaforma Giunti Testing	
ALQ-2	talent	Manager e altre figure con ruoli di gestione e coordinamento	Autosomministrazione; valutazione e sviluppo dei leader presenti in azienda	www.giuntitesting.com	online	sì su piattaforma Giunti Testing	
BFCmap	talent	Adolescenti e adulti	BFQ-2 Rapporto sulle Competenze; lista di competenze	www.giuntitesting.com	online	sì su piattaforma Giunti Testing	
Org-EIQ	talent	Adulti con almeno scuola secondaria di I grado	Autosomministrazione; valuta le competenze emotive e organizzative per l'eccellenza sul lavoro (intelligenza organizzativa)	www.giuntitesting.com	online	sì su piattaforma Giunti Testing	
CLAVES	talent	Adolescenti e adulti	Autosomministrazione; valutazione di abilità intellettive superiori	www.giuntitesting.com	online	sì su piattaforma Giunti Testing	
CST	talent	Adulti con un livello di istruzione minimo di scuola secondaria di II grado	Autosomministrazione; test di giudizio situazionale, il soggetto deve indicare con quanta probabilità metterebbe in atto determinati comportamenti in diverse situazioni organizzative realistiche che prevedono l'interazione con uno o più clienti	www.giuntitesting.com	online	sì su piattaforma Giunti Testing	
EAT	talent	Adolescenti e adulti	Valutazione lingua inglese	www.giuntitesting.com	online	sì su piattaforma Giunti Testing	
EAT-S	talent	Adolescenti e adulti	Valutazione lingua inglese - versione breve	www.giuntitesting.com	online	sì su piattaforma Giunti Testing	
GMA	talent	Manager e laureati	Batteria (3 subtest) per selezionare personale laureato, identificare il potenziale nelle capacità direttive e nei percorsi di avanzamento di carriera, aggiornamento o formazione	www.giuntitesting.com	online	sì su piattaforma Giunti Testing	
M_DOQ10	talent	Tutte le organizzazioni	Questionario multifattoriale per la diagnosi delle organizzazioni	www.giuntitesting.com	online	sì su piattaforma Giunti Testing	
MCSQ	talent	Adulti	Valutazione degli stili cognitivi (le modalità con cui gli individui utilizzano i processi cognitivi ed elaborano le informazioni, determinando una diversa efficienza nei vari contesti)	www.giuntitesting.com	online	sì su piattaforma Giunti Testing	
OCS	talent	Tutte le organizzazioni	Programma che misura il livello di burnout dei lavoratori e ne identifica le principali cause	www.giuntitesting.com	online	sì su piattaforma Giunti Testing	
OPRA	talent	Tutte le organizzazioni	Questionario multifattoriale per valutare fattori di rischio psicosociale e di condizioni di stress lavoro-correlato (adempimento obblighi d.lgs. 81/08)	www.giuntitesting.com	online	sì su piattaforma Giunti Testing	
SPT	talent	Adulti (16-70 anni) con o senza esperienza di lavoro	Autosomministrazione; rilevazione del potenziale in ambito commerciale	www.giuntitesting.com	online	sì su piattaforma Giunti Testing	
Un sabato di lavoro	talent	Adulti	In Basket online: esercizio individuale per misurare le capacità organizzative e di gestione delle problematiche nei contesti lavorativi	www.giuntitesting.com	online	sì su piattaforma Giunti Testing	
M4DAQ	talent	Dai 18 anni; popolazione extra-aziendale in una logica di recruiting e selezione; popolazione intra-aziendale in una logica di valutazione del potenziale; popolazione intra-aziendale in una logica di digitalizzazione aziendale; popolazione intra-aziendale in una logica di survey sullo stato di digitalizzazione del capitale umano aziendale	Misura il mindset digitale, inteso non come abilità necessaria per l'utilizzo delle nuove tecnologie, ma come soft-skill indispensabile per lavorare efficacemente all'interno di contesti digitali.	www.giuntitesting.com	online	sì su piattaforma Giunti Testing	
TOM	talent	Diplomati e laureati	Autosomministrazione; valuta i motivi o le inclinazioni che orientano il comportamento organizzativo o le preferenze in ambito lavorativo in 4 orientamenti	www.giuntitesting.com	online	sì su piattaforma Giunti Testing	
WOMI	talent	Adulti con un livello di istruzione minimo di scuola secondaria di I grado	Autosomministrazione; valuta la motivazione tenendo conto delle variabili di natura intrinseca ed estrinseca	www.giuntitesting.com	online	sì su piattaforma Giunti Testing	
PASAT 2000	talent	Candidati a posizioni commerciali	Autosomministrazione; selezione e assessment dei venditori	www.giuntitesting.com	online	sì su piattaforma Giunti Testing	
TOGRA	talent	Dai 18 ai 70 anni	Autosomministrazione; valuta la capacità di ragionamento (verbale, logico, quantitativo) e di problem solving mediante compiti di natura induttiva e deduttiva	www.giuntitesting.com	online	sì su piattaforma Giunti Testing	
BEBS	talent	Giocatori di basket	Questionario autosomministrato per la misurazione dell'efficacia percepita nella pallacanestro	www.giuntitesting.com	online	sì su piattaforma Giunti Testing	

BVL_4-12	clinica	Dai 4 ai 12 anni	Batteria per la valutazione del linguaggio; 3 sezioni, composte da 18 test; è munito di un software per elaborare i punteggi delle prove e guidare l'ascolto degli stimoli audio; libri stimoli	software	manuale + software	parzialmente	
PROCAPE	clinica	//	è un programma di trasformazione dei punteggi grezzi in Punteggi equivalenti (30 test neuropsicologici)	software	software	no	
VAUMeLF	clinica	Dai 4 anni	Batterie per la Valutazione dell'Attenzione Uditiva e della Memoria di Lavoro Fonologica nell'Età Evolutiva	CD	manuale	sì	
CPM	clinica	Bambini e anziani	Matrici di Raven - forma colorata; valutazione dell'intelligenza fluida	cartacea; www.giuntitesting.com	online	sì Videoconferenza	In corso implementazione versione "presentazione digitale degli stimoli"
SPM	clinica	Bambini, adolescenti e adulti	Matrici di Raven - forma standard; valutazione dell'intelligenza fluida	cartacea; www.giuntitesting.com	online	sì Videoconferenza	In corso implementazione versione "presentazione digitale degli stimoli"
APM	clinica	Adolescenti e adulti	Matrici di Raven - forma avanzata; valutazione dell'intelligenza fluida	cartacea; www.giuntitesting.com	online	sì Videoconferenza	In corso implementazione versione "presentazione digitale degli stimoli"
BFQ-C	clinica	Dagli 8 ai 14 anni	Questionari auto ed eterosomministrati; 3 forme: Autovalutazione 8-10 anni, Autovalutazione 11-14 anni, Eteroavutazione 8-14 anni	cartacea; www.giuntitesting.com	online	sì Videoconferenza	
PSI-4	clinica	Genitori di bambini dal primo mese di vita a 10 anni	Questionari autosomministrati; 1 forma estesa e 1 forma breve per l'identificazione precoce dello stress nella relazione genitore-bambino	cartacea; www.giuntitesting.com	online	sì Videoconferenza	
ChIA	clinica	Dai 6 ai 16 anni	Questionario autosomministrato; identifica le situazioni che provocano rabbia nel bambino e nell'adolescente e l'intensità delle loro risposte	cartacea; www.giuntitesting.com	online	sì Videoconferenza	
EQ-i:YV	clinica	Dagli 8 ai 18 anni	Questionari autosomministrati; 2 forme (completa e ridotta); misura l'Intelligenza Emotiva con riferimento al modello di Bar-on	cartacea; www.giuntitesting.com	online	sì Videoconferenza	
IE-ACCME	clinica	Dai 10 ai 18 anni	Questionari autosomministrati che valutano l'Intelligenza Emotiva alla luce del modello di Salovey e Mayer	cartacea; www.giuntitesting.com	online	sì Videoconferenza	
RCMAS-2	clinica	Dai 6 ai 19 anni	Questionari per individuare e valutare l'ansia in età evolutiva	cartacea; www.giuntitesting.com	online	sì Videoconferenza	
SRS	clinica	Dai 4 ai 18 anni	Questionari per misurare il grado di compromissione sociale nel disturbo dello spettro dell'autismo	cartacea; www.giuntitesting.com	online	sì Videoconferenza	
SCQ	clinica	Genitori/caregiver di bambini (dai 4 anni)	Questionario di screening; valuta le capacità comunicative, sociali e relazionali in bambini con sospetta diagnosi di disturbo dello spettro dell'autismo; 2 forme (arco di vita e ultimi 3 mesi)	cartacea; www.giuntitesting.com	online	sì Videoconferenza	
SAFA	clinica	Dagli 8 ai 18 anni	Scale psichiatriche di autosomministrazione. Questionari autosomministrati; 3 diverse versioni per età ciascuna contenente 6 scale (sommamistribili sia singolarmente che congiuntamente). La versione SAFA-F (Fobie) è l'unica che richiede somministrazione cartacea (o a distanza)	cartacea; www.giuntitesting.com	online	sì Videoconferenza	
CDI	clinica	Dagli 8 ai 17 anni	Questionario di autovalutazione sulla depressione	cartacea; www.giuntitesting.com	online	sì Videoconferenza	
DPA	clinica	Adulti	Questionario di valutazione dimensionale della personalità (approccio proposto dal DSM-5)	cartacea; www.giuntitesting.com	online	sì Videoconferenza	
MMPI-2	clinica	Adulti con almeno licenza di scuola secondaria di I grado	Questionario autosomministrato di personalità	cartacea; www.giuntitesting.com	online	sì Videoconferenza	
MMPI-A	clinica	Dai 14 ai 18 anni	Questionario autosomministrato di personalità, versione adolescenti	cartacea; www.giuntitesting.com	online	sì Videoconferenza	
MMPI-2-RF	clinica	Adulti	Forma ristrutturata del MMPI-2	cartacea; www.giuntitesting.com	online	sì Videoconferenza	
MCMI-III	clinica	Dai 18 anni	Questionario autosomministrato di personalità	cartacea; www.giuntitesting.com	online	sì Videoconferenza	
PPI-R	clinica	Adulti 18-50 anni; soggetti carcerati (offender)	Questionario; valuta i tratti di personalità del soggetto attraverso l'indagine di quei comportamenti e di quelle peculiarità cognitive, emotive e percettive che si intrecciano e costituiscono un corpus caratteristico nella psicopatia	cartacea; www.giuntitesting.com	online	sì Videoconferenza	
CISS	clinica	Adolescenti: 16-18 anni; Adulti: 19-80 anni	Questionario autosomministrati; misurazione degli stili di coping	cartacea; www.giuntitesting.com	online	sì Videoconferenza	è in corso l'implementazione
ABaCo	clinica	Dai 16 anni	Batteria per la valutazione delle abilità comunicativo-pragmatiche	cartacea; www.giuntitesting.com	online	sì Videoconferenza	
EDI-3	clinica	Dai 13 anni	Questionario per la valutazione dei disturbi alimentari	cartacea; www.giuntitesting.com	online	sì Videoconferenza	
STAXI-2	clinica	Dai 16 anni	Questionario; misura della rabbia	cartacea; www.giuntitesting.com	online	sì Videoconferenza	
STAI	clinica	Adolescenti e adulti	Questionario; Forma Y; misura dell'ansia	cartacea; www.giuntitesting.com	online	sì Videoconferenza	
SIPA	clinica	Genitori di figli adolescenti	Questionario; misura lo stress genitoriale e la qualità percepita della relazione genitore-figlio adolescente	cartacea; www.giuntitesting.com	online	sì Videoconferenza	
BAI	clinica	Adulti	Questionario; misura la gravità della sintomatologia ansiosa	cartacea; www.giuntitesting.com	online	sì Videoconferenza	
BD-II	clinica	Dai 13 anni	Questionario; valuta la gravità della depressione in pazienti adulti e adolescenti con diagnosi psichiatrica	cartacea; www.giuntitesting.com	online	sì Videoconferenza	
BHS	clinica	Dai 17 anni	Questionario; misura la gravità degli atteggiamenti negativi nei confronti del futuro (pessimismo) in adolescenti e adulti	cartacea; www.giuntitesting.com	online	sì Videoconferenza	
CBA-H	clinica	Adulti	Questionario; valuta le problematiche soggettive, emotionali e comportamentali connesse a sospetta o diagnosticata malattia organica; ambito ospedaliero	cartacea; www.giuntitesting.com	online	sì Videoconferenza	
PDSS	clinica	Donne fra le 2 settimane e i 12 mesi successivi al parto	Questionario; Individuazione precoce della depressione post-partum	cartacea; www.giuntitesting.com	online	sì Videoconferenza	
CUIDA	clinica	Adulti	Questionario; valuta le capacità di fornire attenzione e cure adeguate a un figlio biologico, adottato, in affido, accolto o a carico di un'istituzione, e più in generale valutare coloro che - a vario titolo - forniscono un'assistenza	cartacea; www.giuntitesting.com	online	sì Videoconferenza	
HPSCS	clinica	Professioni di aiuto: medici, infermieri	Questionario autosomministrato; specifico per le professioni sanitarie; propone una serie di situazioni lavorative potenzialmente stressanti, rispetto alle quali misura il livello di stress percepito e 4 possibili meccanismi di coping	cartacea; www.giuntitesting.com	online	sì Videoconferenza	
CDMP	clinica-orientamento	Adolescenti e adulti	Questionario autosomministrato; valutazione del livello di decisionalità nella carriera	cartacea; www.giuntitesting.com	online	sì Videoconferenza	
SIMS	clinica-giuridica	Dai 18 ai 66 anni	Questionario autosomministrato multiassiale per l'identificazione della simulazione di disturbi psichici	cartacea; www.giuntitesting.com	online	sì Videoconferenza	
EQ-i	clinica e talent	Dai 16 anni	Strumento di valutazione dell'intelligenza emotiva; questionario autosomministrato	cartacea; www.giuntitesting.com	online	sì Videoconferenza	
MSCEIT	clinica e talent	Dai 17 anni	Scala di abilità basata sulle prestazioni per valutare come le persone svolgono compiti e risolvono problemi emotivi; questionario autosomministrato	cartacea; www.giuntitesting.com	online	sì Videoconferenza	
CRT	talent	Soggetti con un livello di istruzione minimo di scuola secondaria di II grado	2 prove (Verbale e Numerica) per la valutazione del ragionamento critico	cartacea; www.giuntitesting.com	online	sì Videoconferenza	

DAT-5	talent	Liv. 1: Soggetti a media scolarizzazione (biennio scuola sec. II grado); Liv. 2: Soggetti a medio-alta scolarizzazione (ultimi 2 anni scuola sec. II grado)	Batteria attitudinale (7 test) per valutare la capacità di apprendere sulla base di appropriati stimoli e input ambientiali	cartacea; www.giuntitesting.com	online	sì Videoconferenza	
GAT-2	talent	Adulti con diploma di scuola secondaria di II grado	Batteria attitudinale (5 subtest)	cartacea; www.giuntitesting.com	online	sì Videoconferenza	
LBQ	talent	Professioni di aiuto: medici, infermieri, insegnanti, forze dell'ordine, educatori, volontari, personale ospedaliero e dei servizi sociali	Questionario autosomministrato per la valutazione del burnout nelle professioni di aiuto	cartacea; www.giuntitesting.com	online	sì Videoconferenza	
WIS/SVP	talent	Studenti di scuola secondaria di II grado, università e adulti in età lavorativa	Questionario autosomministrato che misura la gerarchia e la struttura dei valori inerenti al ruolo lavorativo	cartacea; www.giuntitesting.com	online	sì Videoconferenza	
WorkSAP	talent	Tutte le organizzazioni	2 inventari per la valutazione del rischio stress lavoro-correlato	cartacea; www.giuntitesting.com	online	sì Videoconferenza	
BEES	talent	Popolazione generale: dai 13 ai 79 anni. Specifiche categorie professionali: lavoratori/trici autonomi/e, casalinghi/e, dirigenti, impiegati/e, infermieri/e, insegnanti, medici, operai/ie, venditori/trici, commessi/e	Valutazione del potenziale empatico in contesti di selezione, formazione e orientamento professionale (soggetti adatti a svolgere le professioni di aiuto)	cartacea; www.giuntitesting.com	online	sì Videoconferenza	
BLED SantaLucia	clinica	Adulti con lesione cerebrale	Valutare la pragmatica della comunicazione verbale in pazienti con lesione cerebrale destra	cartacea; CD	manuale	parzialmente	
BOX	clinica	Pazienti afasici	Programma di terapia semantico-lessicale	cartacea; CD	manuale	sì Videoconferenza	
Leiter-3	clinica	Dai 3 agli 80 anni; Individui con disturbi della comunicazione, autismo, ritardo cognitivo, lingua madre diversa dall'italiano, disturbi dell'apprendimento, disturbi dell'udito, ADHD, deficit motori, danno cerebrale e vari disturbi del sistema nervoso (es. Alzheimer, Parkinson e demenza).	2 batterie, valutazione non verbale per la misura del Q.I. Le istruzioni vengono comunicate tramite mimica e gesti.	cartacea	manuale	no	
NEPSY-II	clinica	Bambini e ragazzi dai 3 ai 16 anni	Batteria neuropsicologica di 33 test diversificati per la valutazione delle abilità cognitive con riferimento a 6 domini cognitivi. Somministrabili singoli test, combinazioni di test o l'intera batteria. Ogni prova della batteria, tutte le informazioni per la somministrazione, comemateriali necessari, tempo, punti di inizio e di fine, regole di inversione e di interruzione. Le prove si integrano con le osservazioni qualitative del professionista.	cartacea	manuale	no	
TNP	clinica	Bambini dai 4 ai 6,6 anni	10 prove che analizzano 4 funzioni neuropsicologiche. Utilizza un contesto pragmatico interattivo (manipolazione di giocattoli) per valutare la produzione e la comprensione morfosintattica e il calcolo implicito. Screening clinico e diagnosi precoce dei disturbi neuropsicologici in ambito clinico-psicologico, pediatrico, neuropsichiatrico, logopedico e psicomotorio.	cartacea	manuale	no	
BVRT	clinica	Dagli 8 anni	Test di riproduzione di disegni a memoria; valuta la percezione visiva, la memoria visiva e le abilità visuocostruttive	cartacea	manuale	sì Videoconferenza	
CAS	clinica	Dai 5 ai 17 anni	Batteria per la valutazione dei processi cognitivi (teoria PASS Luria); 2 forme: batteria standard (12 subtest) e batteria base (8 subtest); 4 scale	cartacea	manuale	parzialmente	
CAT	clinica	Dai 3 ai 10 anni	Test proiettivo; 10 tavole bianche e nere o colorate	cartacea	manuale	sì Videoconferenza	
Rorschach psicodiagnostica	clinica	Dai 3 anni	Test proiettivo; 10 tavole	cartacea	manuale	sì Videoconferenza	
Tavole parallele al Rorschach	clinica	Dai 3 anni	Test proiettivo; 10 tavole	cartacea	manuale	sì Videoconferenza	
Favole della Duss	clinica	Bambini dai 3 anni, adolescenti	Test proiettivo; 10 tavole con favole	cartacea	manuale	sì Videoconferenza	
PFS	clinica	Bambini dai 4 ai 12 anni, adolescenti e adulti	Test proiettivo che individua gli schemi di risposta allo stress e alle situazioni frustranti, indici dell'adattamento dell'individuo. 3 forme, 24 vignette ciascuna	cartacea	manuale	sì Videoconferenza	
TEMAS	clinica	Dai 5 ai 18 anni	Test proiettivo/narrativo per bambini e adolescenti di diversi gruppi etnici; due serie distinte di tavole a colori	cartacea	manuale	sì Videoconferenza	
Blacky Pictures	clinica	Bambini	Test proiettivo per lo studio dei rapporti interpersonali	cartacea	manuale	sì Videoconferenza	
Test Patte-Noire	clinica	Bambini e adolescenti	Test proiettivo; 19 tavole con disegni in bianco e nero, da somministrare in due tempi	cartacea	manuale	sì Videoconferenza	
Vineland-II	clinica	Individui con sviluppo tipico o disabilità da 0 a 90 anni	1 intervista semistrutturata (Interview Form) e 1 scala di valutazione a cura del genitore/caregiver che deve essere formato (Rating Form). Valutazione del comportamento adattivo dalla nascita all'età adulta	cartacea	manuale	sì Videoconferenza	
ABAS-II	clinica	Dalla nascita fino a 89 anni	5 questionari che indagano 10 aree adattive per la misura delle abilità di vita quotidiana e l'autonomia	cartacea	manuale	sì Videoconferenza	
Bayley-III	clinica	Da 16 giorni a 3 anni e mezzo	5 scale (con diversi item che includono oggetti da manipolare o con cui interagire) e 1 questionario di osservazione del comportamento per valutare lo sviluppo nella prima infanzia; necessaria la presenza anche del genitore/caregiver	cartacea	manuale	no	
CLES	clinica	Bambini (età prescolare e scolare) e adolescenti	Questionari autosomministrati; 3 versioni per fasce di età; valutazione e impatto degli eventi stressanti; possono essere aggiunti item non presenti nel questionario (con punteggio che deve essere deciso dal clinico).	cartacea	manuale	sì Videoconferenza	
FACTER	clinica	Studenti disabili della scuola primaria e secondaria	Checklist per l'insegnamento di abilità a soggetti disabili; 4 fasi di etero valutazione	cartacea	manuale	sì Videoconferenza	
PARENTS	clinica	Bambini dai 7 anni, adolescenti e adulti	4 questionari per la percezione dell'accettazione-rifiuto genitoriale	cartacea	online	sì Videoconferenza	
MnemoTest	clinica	Dalla 2a classe primaria alla 3a classe secondaria di I grado	12 prove, ognuna composta da stimoli visivi e domande aperte	cartacea	manuale	sì Videoconferenza	
QPA	clinica	Dalla 5a classe primaria all'università	4 questionari per la diagnosi differenziata delle modalità di apprendimento	cartacea	manuale	sì Videoconferenza	
Movement ABC-2	clinica	Dai 3 ai 16 anni	Batteria valutazione difficoltà motorie; 8 prove di prestazione per 3 fasce d'età + 1 checklist + 1 manuale per l'intervento; gli item includono oggetti da manipolare o con cui interagire	cartacea	manuale	no	
VMI	clinica	Dai 3 ai 18 anni	1 forma estesa e 1 breve; i soggetti devono disegnare con una matita varie forme	cartacea	manuale	sì Videoconferenza	
GAP-T	clinica	Da 1 a 5,6 anni	Valuta le abilità prassiche; 45 prove, suddivise in 9 fasce d'età; oggetti da manipolare	cartacea	manuale	no	
FRT	clinica	Bambini, adolescenti e adulti	Dinamiche familiari; 20 figure di cartone che rappresentano i componenti di una famiglia standard + 1 serie di cartoncini relativi a emozioni o comportamenti riconducibili alla relazione familiare; 4 versioni	cartacea	manuale	no	
COVER	clinica	Bambini con sviluppo tipico e ritardo del linguaggio da 16 a 36 mesi; bambini oltre i 36 mesi con disordini del neurosviluppo	Identificano precocemente ritardi o disturbi di comprensione verbale nella prima infanzia e indagano le competenze linguistiche; serie di compiti di difficoltà crescente che prevedono l'esecuzione su richiesta verbale di azioni semplici, con l'uso di oggetti e giocattoli familiari e richiede la presenza dei genitori	cartacea	online	no	

TPL	clinica	Da 1 a 3 anni	Test del primo linguaggio nei primissimi anni di vita; interazione con l'esaminatore e oggetti nella stanza da manipolare o con cui interagire	cartacea	manuale	no	
CCC-2	clinica	Bambini e ragazzi dai 4 agli 11 anni in grado di formulare frasi	Valutazione dei problemi di comunicazione in età evolutiva; questionario compilato da un adulto a stretto contatto con il soggetto	cartacea	online	sì Videoconferenza	
Test dei Gettoni	clinica	Pazienti afasici	Rilevare le potenzialità residue di comprensione del linguaggio orale in soggetti afasici; una serie di gettoni, di varie forme e colori	cartacea	manuale	no	
TROG-2	clinica	Dai 4 anni	Test logopedico sul linguaggio recettivo che indaga la capacità di comprensione del linguaggio verbale	cartacea	manuale	no	
CONNERS 3	clinica	Da 6 a 18 anni (versioni genitore e insegnante); da 8 a 18 anni (autovalutazione)	Questionari di etero e autovalutazione per ADHD, disturbo della condotta e disturbo oppositivo provocatorio	cartacea	online	sì Videoconferenza	
Brown ADD Scales	clinica	Dai 3 anni	Questionari di etero e autovalutazione relativi a sintomi ADHD e a una gamma molto ampia di problemi cognitivi	cartacea	online	sì Videoconferenza	In corso l'implementazione
ADOS	clinica	Soggetti con sospetto di autismo di tutte le età	Effettuare diagnosi di autismo. Protocollo di osservazione; 4 moduli ciascuno costituito a sua volta da un protocollo che contiene un elenco di attività. Genitori o coloro che si prendono cura dei soggetti partecipano alla somministrazione dei Moduli e possono dare informazioni su quanto il comportamento che il partecipante ha avuto sia tipico	cartacea	manuale	parzialmente	
CASD	clinica	Da 1 a 16 anni	Checklist da compilare con l'ausilio di genitori, insegnanti e operatori; valuta il disturbo dello spettro dell'autismo	cartacea	manuale	sì Videoconferenza	
PEP-3	clinica	Dai 2 anni	Valutazione del disturbo dello spettro dell'autismo con i materiali TEACCH	cartacea	manuale	no	
ASRS	clinica	Dai 2 ai 18 anni	Moduli che rilevano sintomi, comportamenti e caratteristiche associati al disturbo dello spettro dell'autismo	cartacea	online	sì Videoconferenza	
CARS2	clinica	Dai 2 anni	Questionari che si basano sull'osservazione diretta dei comportamenti del soggetto, analizzandone frequenza, intensità, particolarità e durata	cartacea	manuale	no	
ADI-R	clinica	Genitori e caregiver di bambini e adulti con sospetto di autismo (età mentale > 2 anni)	intervista per la diagnosi differenziale del disturbo dello spettro dell'autismo	cartacea	manuale	sì Videoconferenza	
GADS	clinica	Genitori e caregiver di bambini (dai 3 anni in poi) e adulti con disturbi del comportamento	Questionario eterovalutativo di screening che individua la presenza della sindrome di Asperger	cartacea	manuale	sì Videoconferenza	
Indicatori Adattamento Sociale in Età Evolutiva	clinica	Dai 7 agli 11 anni	Quesionari auto ed eterovalutativi per monitorare lo sviluppo psicosociale del bambino	cartacea	manuale	sì Videoconferenza	
CAPS-CA	clinica	Dagli 8 anni	Intervista semistrutturata; valuta i sintomi del disturbo post-traumatico da stress	cartacea	manuale	sì Videoconferenza	
VB-MAPP	clinica	Da 0 a 48 mesi	Valuta lo sviluppo del linguaggio e delle abilità sociali in bambini, con disturbo dello spettro dell'autismo o disturbo generalizzato dello sviluppo; oggetti da manipolare	cartacea	manuale	no	
WAIS-IV	clinica	Dai 16 ai 90 anni	Batteria (15 prove) per la valutazione dell'intelligenza negli adulti	cartacea	manuale e online	no	In corso di valutazione la possibilità di implementare alcune prove in presentazione digitale degli stimoli
WMS-IV	clinica	Dai 16 ai 90 anni	2 Batterie (Adulti: 10 subtest; Anziani: 7 subtest) + 1 subtest opzionale (EBSC) per la valutazione del sistema della memoria	cartacea	online	no	In corso di valutazione la possibilità di implementare alcune prove in presentazione digitale degli stimoli
Test di WEIGL	clinica	Dai 15 agli 85 anni	Test neuropsicologico che valuta il processo di astrazione e la flessibilità di pensiero; può essere utilizzato con soggetti affetti da disordini neurologici e psichiatrici; 12 pezzi di legno che differiscono per forma, colore, seme, dimensione e spessore	cartacea	software	no	
RBMT-3	clinica	Dai 16 ai 90 anni (con o senza cerebrolesioni)	14 prove per la valutazione della memoria; oggetti da manipolare	cartacea	manuale	no	
RBANS	clinica	Dai 20 agli 80 anni	12 subtest in due forme parallele per la valutazione delle funzioni cognitive; utile nei casi di demenza e nei deficit cognitivi acquisiti ictus, traumi cranici, anossia e altri danni acuti al sistema nervoso centrale, deficit cognitivi nelle malattie psichiatriche e neurodegenerative)	cartacea	manuale	parzialmente	
BAC	clinica	Adulti e anziani	Serie di prove per la valutazione multidimensionale di aspetti cognitivi ed emotivi nell'età adulta e avanzata (Progetto Cornaro)	cartacea	manuale	parzialmente	
Lab-I	clinica	Adulti e anziani	Strumento multidimensionale per la riattivazione e il potenziamento degli aspetti cognitivi, emotivo-motivazionali e di benessere nell'adulto e nell'anziano (Progetto Cornero)	cartacea	manuale	no	
MODA	clinica	Pazienti con sospetto Alzheimer	14 prove per accettare la presenza di deficit neuropsicologici tipici dell'Alzheimer e stimarne la gravità	cartacea	manuale	parzialmente	
ADAS	clinica	Pazienti con Alzheimer	Valutazione specifica della gravità dei disturbi sia cognitivi sia non cognitivi, in pazienti con malattia di Alzheimer o con demenza; 2 subscale	cartacea	manuale	no	
PCL-R	clinica	Adulti; soggetti carcerati (offender)	Valuta la natura e le manifestazioni della psicopatia, integrando informazioni provenienti da più fonti ed esaminando le differenze culturali, sociali, economiche del soggetto valutato; intervista e moduli autovalutativi	cartacea	manuale	sì Videoconferenza	
PCL:YV	clinica	Dai 12 ai 22 anni	Adattamento per adolescenti della PCL-R; intervista e moduli autovalutativi	cartacea	manuale	sì Videoconferenza	
TAT	clinica	Adolescenti e adulti	Proiettivo; test tematico, incentrato soprattutto sul contenuto dei pensieri espressi e delle fantasticerie del soggetto; 31 tavole	cartacea	manuale	sì Videoconferenza	
ORT	clinica	Adolescenti e adulti	Proiettivo; è uno sviluppo del TAT, integrato con alcune caratteristiche interpretative del metodo Rorschach; 13 tavole	cartacea	manuale	sì Videoconferenza	
BADS	clinica	Dai 16 agli 85 anni	Batteria (6 prove) per la valutazione comportamentale che rileva deficit delle funzioni esecutive (Sindrome Disesecutiva); oggetti da manipolare	cartacea	manuale	no	
PPT	clinica	Genitori e futuri genitori con figli di età 1-11 anni	Test grafico costituita da una serie di tavole (scene di vita familiare) + 4 immagini alternative; il genitore indica l'alternativa più simile al comportamento che adotterebbe in relazione alla scena proposta	cartacea	online	sì Videoconferenza	
BDA 16-30	clinica	Dai 16 ai 30 anni	Batteria; valutazione delle abilità di lettura, scrittura e comprensione del testo in adolescenti e giovani adulti	cartacea	online	sì Videoconferenza	
Esame del Linguaggio-II	clinica	Pazienti afasici gravi	8 prove linguistiche; valuta le capacità residue del linguaggio in pazienti afasici gravi, affetti da disturbi conseguenti a lesioni del sistema nervoso centrale	cartacea	manuale	parzialmente	
CAPS	clinica	Adulti	Intervista semistrutturata; valuta i sintomi del disturbo post-traumatico da stress sia attuale che nell'arco della vita	cartacea	manuale	sì Videoconferenza	
SCL-90-R	clinica	Dai 13 anni	Questionario; 9 dimensioni sintomatologiche primarie	cartacea	online	sì Videoconferenza	
EDI-3 RF	clinica	Dai 13 anni	Questionario; forma breve dell'EDI-3 per uno screening generale	cartacea	manuale	sì Videoconferenza	

CBA 2.0	clinica	Adolescenti e adulti	Batteria (10 test); rileva aree disfunzionali di probabile interesse clinico	cartacea	manuale	sì Videoconferenza	
DMI	clinica	Adulti	Valuta i meccanismi di difesa; 10 storie che descrivono situazioni conflittuali in cui si sonda la reazione reale, la reazione impulsiva, il pensiero e la sensazione del soggetto	cartacea	online	sì Videoconferenza	
SPAIDD-G	clinica	Adolescenti e adulti con disabilità intellettuale	Valutazione psicopatologica delle persone con disabilità intellettuale o autismo; intervista rivolta a genitori/caregiver/operatori che pianificano e partecipano alle attività di riabilitazione del soggetto	cartacea	online	sì Videoconferenza	
MVP	clinica	Dai 5 ai 21 anni	Rapido test di validità della prestazione che serve a determinare se un individuo sia effettivamente coinvolto nel processo di valutazione e stia rispondendo a un test in modo da produrre punteggi validi e rappresentativi delle sue reali abilità	cartacea	online	sì Videoconferenza	
TTAP	clinica	Soggetti con disturbo dello spettro dell'autismo dai 14 anni (alto e basso funzionamento)	Osservazione; indaga le abilità significative per il raggiungimento dell'autonomia in contesti di vita quotidiana (casa, scuola, centri dedicati, strutture residenziali, ecc.) in soggetti con disturbi dello spettro dell'autismo	cartacea	manuale	no	
M-P-R	clinica	Bambini da 1 mese a 78 mesi (6 anni e 6 mesi)	Profilo di sviluppo di bambini da 1 mese a 78 mesi (6 anni e 6 mesi). Si compone di 2 batterie a somministrazione diretta, 4 scale/questionari per genitori, 2 protocolli di osservazione per l'esaminatore, 2 moduli opzionali. Ci sono diverse scale e punteggi supplementari e non è sempre necessario somministrare tutte le scale a tutti i soggetti. I punteggi grezzi vengono trasformati in punteggi derivati di diversi tipi: punteggi standard, percentili, punteggi età equivalenti e punteggi di crescita.	cartacea	manuale	no	
WPPSI-IV	clinica	Dai 2,6 ai 7,7 anni	Batteria (15 subtest); valutazione completa dello sviluppo cognitivo in età prescolare	cartacea	online	no	
WISC-IV	clinica	Dai 6 ai 16,11 anni	Batteria (15 subtest); valutazione completa delle capacità cognitive in bambini e adolescenti	cartacea	manuale e online	no	
KABC-II	clinica	Dai 3 ai 18,11 anni	Batteria (18 subtest); misura i processi di elaborazione e pianificazione e le capacità di apprendimento	cartacea	manuale	no	
KBIT-2	clinica	Dai 4 anni	Misura breve del funzionamento intellettuale verbale e non verbale	cartacea	manuale	no	
ASTRID	clinica	Bambini, adolescenti e adulti disabili	Portfolio (34 strumenti) per l'Assessment, il trattamento e l'integrazione delle disabilità	cartacea	manuale	parzialmente	
ASTRID-OR	clinica	Soggetti disabili dagli 11 anni all'età adulta	Portfolio di strumenti per l'orientamento dei disabili; questionari e interviste semistrutturate da proporre a familiari o altre figure significative	cartacea	manuale	sì	
PROMEA	clinica	Dai 5 agli 11 anni	Batteria (11 prove); valutazione delle diverse componenti in cui si articola la memoria	cartacea	manuale	parzialmente	
POMS	clinica	Adulti	Questionario; valutazione degli stati dell'umore	cartacea	online	sì Videoconferenza	
Mini-ICF-APP	clinica	Adulti con disturbi mentali	Strumento per l'eterovalutazione delle limitazioni di attività e partecipazione nei disturbi psichici	cartacea	manuale	sì Videoconferenza	
Indicatori Condotta Aggressiva	clinica	Dall'adolescenza	Questionario; misura 2 aspetti dell'aggressività (Irritabilità e Ruminazione/Dissipazione)	cartacea	manuale	sì Videoconferenza	
Bender Visual Motor Gestalt Test	clinica	Dai 4 anni	9 cartoncini; valuta lo sviluppo della funzione della gestalt visuomotoria	cartacea	manuale	no	
BIT	clinica	Adulti con lesione cerebrale	Batteria (15 subtest); valutazione del neglect visuo-spaziale	cartacea	manuale	no	
Cubi di Kohs	clinica	Dai 5 anni	Riproduzione di figure eseguita con cubetti colorati e valuta la capacità di osservare le forme e analizzare un tutto nelle varie parti che lo compongono	cartacea	manuale	no	
WCST	clinica	Dai 6 ai 70 anni	Test neuropsicologico che valuta le abilità di ragionamento astratto e di cambiamento delle strategie cognitive al mutare delle circostanze ambientali; manipolazione di carte	cartacea	manuale	no	
MCST	clinica	Dai 4 ai 13 anni	Variante semplificata del WCST per l'età evolutiva	cartacea	manuale	no	
Questionario di attribuzione	clinica	Studenti dalla 1 ^a classe sec. I grado all'età adulta	Questionario che valuta il sistema attributivo di uno studente (fondamentale per la motivazione e l'apprendimento scolastico)	cartacea	manuale	sì Videoconferenza	
Test per l'Acalculia	clinica	Adolescenti e adulti	4 prove di calcolo scritto a tempo	cartacea	manuale	sì Videoconferenza	
Scala misura fragilità emotiva	clinica	Dai 17 anni	Questionario; valuta il senso di inadeguatezza, la suscettibilità emotiva e il sentimento di persecutorietà	cartacea	online	sì Videoconferenza	
Optimist	clinica-orientamento	Dagli 11 ai 14 anni	Portfolio (10 questionari) per l'orientamento nella scuola secondaria di I grado	cartacea	online	sì Videoconferenza	
Clipper	clinica-orientamento	Dai 15 ai 19 anni	Portfolio (8 questionari) per l'orientamento nella scuola secondaria di II grado; Scoring online soltanto per la prova "So affrontare i miei problemi? (SAMP)".	cartacea	online	sì Videoconferenza	
CDDQ	clinica-orientamento	Adolescenti e adulti	Questionario autosomministrato; Strumento per la rilevazione delle career decision-making difficulties	cartacea	manuale	sì Videoconferenza	
GSS	clinica-giuridica	Dai 6 anni	2 questionari autosomministrati e 2 prove di memoria eterosomministrate per valutare le modalità di reazione durante un interrogatorio	cartacea	manuale	sì Videoconferenza	
JSAT	clinica-giuridica	Detenuti e soggetti in restrizione di libertà, ospiti di comunità terapeutiche, adulti e minorenni	Intervista di prima valutazione in ambito penitenziario che valuta il livello attuale di funzionamento del soggetto (almeno nell'ultimo mese), predice il grado di adattamento psicologico in detenzione, identifica i bisogni psicologici e segnala la necessità di cure particolari, il rischio di violenza, suicidio o vittimizzazione	cartacea	manuale	sì Videoconferenza	
SAMI	clinica-giuridica	Detenuti e soggetti in restrizione di libertà, ospiti di	Lista di controllo clinico dei fattori di rischio per i tentativi di suicidio nelle istituzioni	cartacea	manuale	sì Videoconferenza	
BFO	talent	Dai 18 ai 70 anni	Copie di aggettivi opposti; auto ed eterosomministrazione	cartacea	online	sì Videoconferenza	
GCT	talent	Impiegati di medio livello, dai 19 anni	Batteria (3 subtest) per la selezione di mansioni da ufficio	cartacea	manuale	sì Videoconferenza	
OSI	talent	Manager e quadri	Questionario per la rilevazione ad ampio spettro dello stress psicosociale nelle organizzazioni	cartacea	online	sì Videoconferenza	
AEBS	talent	Atleti praticanti le diverse specialità dell'atletica leggera	Questionario autosomministrato per la misurazione dell'efficacia percepita nell'atletica leggera	cartacea	manuale	sì Videoconferenza	
EDQ-C	clinica/EDU	Bambini dal primo trimestre di vita a 12 anni	Batteria di questionari auto ed etero valutativi che valuta i Disturbi del Comportamento Alimentare	cartacea	manuale	sì Videoconferenza	
Kit per l'ADHD	clinica/EDU	Dai 6 ai 14 anni	Valutazione e potenziamento nell'ADHD; guida all'uso + volume strumenti di valutazione + volume materiali per l'intervento	cartacea	manuale	parzialmente	
Batteria per la Diagnosi di Discalculia 7-13 anni	clinica/EDU	Dai 7 ai 13 anni (dalla classe 2a della scuola primaria alla classe 3a della scuola secondaria di I grado)	Batteria per la valutazione delle abilità numeriche, di calcolo e problem solving in età evolutiva; 4 protocolli (15 prove ciascuno)	cartacea	manuale	sì Videoconferenza	
Prove MT Kit Scuola primaria	clinica/EDU	Studenti della scuola primaria	Valutazione degli apprendimenti di lettura, comprensione e potenziamento; 2 kit: classi 1-2 scuola primaria (manuale + volume prove + volume con schede di potenziamento); classi 3-4-5 scuola primaria (manuale + volume prove + volume con schede di potenziamento)	cartacea	manuale	parzialmente	
Prove MT Kit classi 1-2-3 secondaria di I grado	clinica/EDU	Studenti della scuola secondaria di I grado	Valutazione degli apprendimenti di lettura e comprensione al potenziamento; manuale + prove + attività di potenziamento	cartacea	manuale	parzialmente	

Prove MT Avanzate-3 Biennio scuola secondaria II grado	clinica/EDU		Valutazione abilità di italiano/matematica e monitoraggio miglioramenti; manuale + prove	cartacea	manuale	sì Videoconferenza	
Prove MT-3-Clinica	clinica/EDU	Bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni (scuola primaria e secondaria di I grado)	Valutazione abilità di Lettura e Comprensione; manuale + prove	cartacea	manuale	sì Videoconferenza	è in programma l'implementazione
Prove MT Avanzate-3- Clinica	clinica/EDU	Ragazzi dai 14 ai 16 anni	Valutazione abilità di lettura, comprensione e scrittura e delle abilità matematiche	cartacea	manuale	sì Videoconferenza	è in programma l'implementazione